

Gemeinde Guttenberg
Stadtsteinacher Str. 17
95369 Untersteinach

**Verwaltungsgemeinschaft
Untersteinach**

Eing.: 21. Mai 2026

Zur Kenntnis an:
Zur weiteren Bearbeitung an:
SG 11 ☐ Amt 2 ☐ Amt 3 ☐

Am Berglein 3
95336 Mainleus-Rothwind
Telefon 09229/7083
Telefax 09229/8588
E-mail: info@analab-taubmann.de
GF: Dr. Silke Taubmann, Dr. Sandra Taubmann
Registergericht Bayreuth HRB 2736
St.-Nr.: 20812150473, Ust.-Id.: DE188834591

Zeichen
Gä

Datum
13.05.2026

Prüfbericht: 2604366/3+4 b

Seite 1 von 3

Untersuchung: **Trinkwasseruntersuchung gemäß TrinkwV (PFAS) (Fremdlabor AIR)**
Probenahmeort/-stelle: Siehe Bericht
Probenbeschreibung: Trinkwasser
Probenahme durch: Fa. analab Taubmann GmbH
Probenehmer (Name): Herr Knaak
Probenahmeart: Phys./Chem.: DIN ISO 5667-5 (A 14) (2011-02)
(DIN, Beschreibung)
Probenahmedatum: 27.04.2026 Uhrzeit: siehe Bericht
Probeneingang - Labor: 27.04.2026
Proben-Nr. (analab-Nr.): 26 04 366/3+4
Untersuchungszeitraum: 27.04. – 13.05.2026

Hinweis für gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse:

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gemäß §47 TrinkwV 2023 verpflichtet ist, unverzüglich jede Grenzwert-überschreitung sowie jedes Erreichen des technischen Maßnahmenwertes, den zuständigen Überwachungsbehörden anzuzeigen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 44 TrinkwV 2023 verpflichtet eine Kopie der Niederschrift innerhalb von zwei Wochen nach dem Abschluss der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu übersenden. Falls Sie unser Labor mit der Weitergabe der Ergebnisse an die zuständige Behörde beauftragt haben, geschieht dies durch uns:

Das Prüfergebnis wurde auftragsgemäß an die zuständige Behörde weitergeleitet: ☒ ja ☐ nein

Untersuchungsergebnis:

Eing.: 21. Mai 2026

Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 1

Mess- und Probenahmestelle:	Kennzahl	1230/5835/00131			
	Name	HB Buch, Reinwasser			
Wassergewinnungsanlage:					
Proben-ID des Labors:		2604366-3			
Probenahme:	Datum	27.04.2026			
	Uhrzeit	11:10			
Probengewinnung:	Stichprobe	Trinkwasser kalt			
Messprogramm:					
Nr. Parameter		Sonderzeichen	Messwert/Unterschl.	Einheit	Probenvorbehandlung
1	8011	Perfluorbutansäure	<	0,002	µg/l
2	8010	Perfluorpentansäure	<	0,001	µg/l
3	8002	Perfluorhexansäure	<	0,001	µg/l
4	8003	Perfluorheptansäure	<	0,001	µg/l
5	8000	Perfluoroctansäure	<	0,001	µg/l
6	8004	Perfluornonansäure	<	0,001	µg/l
7	8005	Perfluordecansäure	<	0,001	µg/l
8	8013	Perfluorundecansäure	<	0,001	µg/l
9	8007	Perfluordodecansäure	<	0,0015	µg/l
10	8025	Perfluortridecansäure	<	0,0017	µg/l
11	8009	Perfluorbutansulfonsäure	<	0,001	µg/l
12	8019	Perfluorpentansulfonsäure	<	0,001	µg/l
13	8008	Perfluorhexansulfonsäure	<	0,001	µg/l
14	8018	Perfluorheptansulfonsäure	<	0,001	µg/l
15	8001	Perfluoroctansulfonsäure	<	0,001	µg/l
16	8069	Perfluornonansulfonsäure	<	0,001	µg/l
17	8012	Perfluordecansulfonsäure	<	0,001	µg/l
18	8081	Perfluorundecansulfonsäure	<	0,001	µg/l
19	8082	Perfluordodecansulfonsäure	<	0,001	µg/l
20	8083	Perfluortridecansulfonsäure	<	0,001	µg/l
21	0847	Summe 20 PFAS-Verbindungen (TrinkwV 2023)	<	0,002	µg/l
22	0846	Summe 4 PFAS-Verbindungen (PFHxS, PFOA, PFOS, PFNA) - (TrinkwV 2023)	<	0,001	µg/l

Kurz-Beurteilung:

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2023 eingehalten.

Nachfolgend sind die gültigen und zukünftigen Grenzwerte der TrinkwV 2023 aufgeführt:

Parameter	Grenzwert	gültig ab/ seit	Untersuchungsverfahren
PFAS-20	0,10 µg/l	12.01.2026	Fremdlabor AIR
PFAS-4	0,020 µg/l	12.01.2028	Fremdlabor AIR

Verwaltungsgemeinschaft
Untersteinach

Eing.: 21. Mai 2026

Zur Kenntnis an:
Zur weiteren Bearbeitung an:
SG 11 ☐ Amt 2 ☐



Analytik Institut Rietzler GmbH | Dieter-Streng-Str. 5 | 90766 Fürth

analab Taubmann GmbH
Am Berglein 3
95336 Mainleus-Rothwind

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Fürth
Dieter-Streng-Str. 5
90766 Fürth

Telefon 0911 971 91-0
Telefax 0911 971 91-299

labor-fuerth@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT AB2605983/ANAMAI21-ks

Auftraggeber: analab Taubmann GmbH
Auftraggeber Adresse: Am Berglein 3, 95336 Mainleus-Rothwind
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:
Probenahmeort: keine Angaben
Probenehmer: Auftraggeber
Probenahmedatum: keine Angaben
Probeneingangsdatum: 28.04.2026
Prüfzeitraum: 28.04.2026 - 12.05.2026
Gesamtseitenzahl: 9

Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung			26 04 366 - 3	26 04 366 - 4
Labornummer			AP2625730	AP2625731
Parameter	Methode	Einheit		
Bisphenol A	DIN EN ISO 18857-2:2012-01 (F32)*, mod.	µg/l	<0,4	<0,4
Metalle				
Uran	DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-12*	mg/l	<0,001	<0,001
PBSM Glyphosat/AMPA				
Glyphosat	DIN ISO 16308:2017-09*	µg/l	<0,025	<0,025

Zugelassen nach
AbfKlarV, DuV

Messstelle nach
§29b BImSchG, §42 BImSchV

Untersuchungsstelle nach
§18 BBodSchG

Untersuchungsstelle nach
§40 Abs. 1 TrinkwV

Untersuchungsstelle nach
§6 Abs. 6 der Altholzverordnung

Zugelassen nach
§3 Laborverordnung

Akkreditiert nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03



Geschäftsführer
Arthur Hofmann

Sparkasse Nürnberg
IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33
SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX

Gewerbebank Ansbach
IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77
SWIFT-BIC: GENODEF1ANS

Amtsgericht Fürth
HRB 17262
USt.-IdNr. DE238074111
Steuer-Nr. 218/121/51948

Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung			26 04 366 - 3	26 04 366 - 4
Labornummer			AP2625730	AP2625731
Parameter	Methode	Einheit		
PBSM sauer				
2,4-D	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Aclonifen	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Beflubutamid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Bentazon	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Bromoxynil	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Clodinafop-propargyl	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Clopyralid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,05	<0,05
Cyantraniliprol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Dicamba	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,05	<0,05
Dichlorprop	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Fenpropidin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Fenpropimorph	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Fluazifop	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Fluazinam	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Fludioxonil	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Fluroxypyr	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Haloxypop	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Indoxacarb	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Ioxynil	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Iprodion	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Kresoxim-Methyl	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
MCPA	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Mecoprop	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Mesotrion	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Methiocarb	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Nicosulfuron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Pinoxaden	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Prosulfuron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Prothioconazol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Quinmerac	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Spiroxamine	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02

Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung			26 04 366 - 3	26 04 366 - 4
Labornummer			AP2625730	AP2625731
Sulcotrion	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Tebufozid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Triadimenol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Triclopyr	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Tritosulfuron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02

Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung			26 04 366 - 3	26 04 366 - 4
Labornummer			AP2625730	AP2625731
Parameter	Methode	Einheit		
PBSM neutral				
2-Hydroxyatrazin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Acetamiprid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Amidosulfuron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Atrazin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Azoxystrobin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Bixafen	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Boscalid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Bromacil	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Carbendazim	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02

Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung			26 04 366 - 3	26 04 366 - 4
Labornummer			AP2625730	AP2625731
Carbetamid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Chloridazon	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Chlortoluron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Clomazone	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Clothianidin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Cyflufenamid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Cyproconazol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Desethyl-Atrazin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Desethyl-Desisopropylatrazin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Desethylsimazin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Desethylterbutylazin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Difenoconazol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Diflufenican	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Dimefuron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Dimethachlor	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Dimethenamid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Dimethoat	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Dimethomorph	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Dimoxystrobin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Diuron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Epoxiconazol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Ethidimuron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Ethofumesat	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Fenoxaprop	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Flazasulfuron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Flonicamid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Florasulam	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Flufenacet	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Flumioxazin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Flupicolide	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Fluopyram	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Flupyrasulfuron-methyl	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02

Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung			26 04 366 - 3	26 04 366 - 4
Labornummer			AP2625730	AP2625731
Flurtamon	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Flusilazol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Fluxapyroxad	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Foramsulfuron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Imazalil	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Imidacloprid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Iodosulfuron-methyl	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Isoproturon	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Isopyrazam	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Isoxaben	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Lenacil	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Mandipropamid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Mesosulfuron-methyl	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Metalaxyl	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Metamitron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Metazachlor	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Metconazol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Methoxyfenozid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,03	<0,03
Metobromuron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Metolachlor	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Metosulam	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Metribuzin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Metsulfuron-methyl	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Myclobutanil	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Napropamid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Penconazol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Pendimethalin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Pethoxamid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Picolinafen	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Picoxystrobin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Pirimicarb	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Prochloraz	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02

Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung			26 04 366 - 3	26 04 366 - 4
Labornummer			AP2625730	AP2625731
Propamocarb	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Propaquizafop	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Propazin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Propiconazol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Propoxycarbazon	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Propyzamid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Proquinazid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Prosulfocarb	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Pyrimethanil	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Pyroxulam	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Quinoclammin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Quinoxifen	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Simazin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Tebuconazol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Tebufenpyrad	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Terbuthylazin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Tetraconazol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Thiacloprid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Thiamethoxam	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Thifensulfuron-methyl	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Topramezone	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Triasulfuron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Tribenuron-methyl	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Trifloxystrobin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Triflusulfuron-methyl	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Triticonazol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	<0,02	<0,02
Summe PBSM	berechnet	µg/l	n.n.	n.n.

Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung			26 04 366 - 3	26 04 366 - 4
Labornummer			AP2625730	AP2625731
Parameter	Methode	Einheit		
PFT				
Perfluorooctansäure (PFOA)	DIN EN 17892:2024-08*	µg/l	<0,001	<0,001
Perfluorononansäure (PFNA)	DIN EN 17892:2024-08*	µg/l	<0,001	<0,001
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)	DIN EN 17892:2024-08*	µg/l	<0,001	<0,001
Perfluorooctansulfonsäure (PFOS)	DIN EN 17892:2024-08*	µg/l	<0,001	<0,001
Summe PFAS 4	DIN EN 17892:2024-08*	µg/l	n.n.	n.n.
Perfluorbutansäure (PFBA)	DIN EN 17892:2024-08*	µg/l	<0,002	<0,002
Perfluorpentansäure (PFPeA)	DIN EN 17892:2024-08*	µg/l	<0,001	<0,001
Perfluorhexansäure (PFHxA)	DIN EN 17892:2024-08*	µg/l	<0,001	<0,001
Perfluorheptansäure (PFHpA)	DIN EN 17892:2024-08*	µg/l	<0,001	<0,001
Perfluordecansäure (PFDA)	DIN EN 17892:2024-08*	µg/l	<0,001	<0,001
Perfluorundecansäure (PFUnA)	DIN EN 17892:2024-08*	µg/l	<0,001	<0,001
Perfluordodecansäure (PFDoA)	DIN EN 17892:2024-08*	µg/l	<0,0015	<0,0015
Perfluortridecansäure (PFTrDA)	DIN EN 17892:2024-08*	µg/l	<0,0017	<0,0017
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)	DIN EN 17892:2024-08*	µg/l	<0,001	<0,001
Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS)	DIN EN 17892:2024-08*	µg/l	<0,001	<0,001
Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS)	DIN EN 17892:2024-08*	µg/l	<0,001	<0,001
Perfluorononansulfonsäure (PFNS)	DIN EN 17892:2024-08*	µg/l	<0,001	<0,001
Perfluordecansulfonsäure (PFDS)	DIN EN 17892:2024-08*	µg/l	<0,001	<0,001
Perfluoro-1-Undecansulfonsäure (PFUdS)	DIN EN 17892:2024-08*	µg/l	<0,001	<0,001
Perfluordodecansulfonsäure (PFDoS)	DIN EN 17892:2024-08*	µg/l	<0,001	<0,001
Perfluoro-1-tridecansulfonsäure (PFTrDS)	DIN EN 17892:2024-08*	µg/l	<0,001	<0,001
Summe PFAS 20	DIN EN 17892:2024-08*	µg/l	n.n.	n.n.

n.n. = nicht nachweisbar

Analytik Institut Rietzler GmbH, Fürth, den 12.05.2026



i.V. Werner Engelskirchen
M.Sc. Nutzpflanzenwissenschaften

Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren. | Modifizierte Normverfahren sind durch den Zusatz (mod.) im Prüfbericht gekennzeichnet und in der jeweiligen Anlage zur Akkreditierungsurkunde beschrieben. | Die Ergebnisse im Prüfbericht werden in vereinfachter Weise i. S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 Abs. 7.8.1.3 berichtet. | Die erweiterten Messunsicherheiten werden im Prüfbericht nicht angegeben und bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken nicht berücksichtigt. Auf Anfrage können die Messunsicherheiten nachgereicht werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. | Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

